



tst MULTIKUPPLUNGEN

**COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS**

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE



8  **8**



MM 115.03 16 G10

Press Side Mobile multi-coupling plate with 16 unit BSP 1/8" female threads and 16 unit 115.03 flat face couplers (8 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.03 mit 16 hydraulik Verschlusskupplung in leakagefreier Ausführung- BSP 1/8" Rohrrinnengewinde, Typ 115.03 (8 Kreisläufe)

MM 115.03 16 N10

Press Side Mobile multi-coupling plate with 16 unit NPT 1/8" female threads and 16 unit 115.03 flat face plugs (8 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.03 mit 16 hydraulik Verschlusskupplung in leakagefreier Ausführung-NPT 1/8" Innengewinde, Typ 115.03 (8 Kreisläufe)



MK 115.03 16 G10

Mould side fixed multi-coupling plate with 16 units BSP 1/8" female thread and 16 units type 115.03 flat face plugs (8 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MK 115.03 mit 16 hydraulik Verschlussnippeln in leakagefreier Ausführung-BSP 1/8" Rohrrinnengewinde, Typ 115.03 (8 Kreisläufe)

MK 115.03 16 N10

Mould side fixed multi-coupling plate with 16 units NPT 18" female thread and 16 units type 115.03 flat face plugs (8 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MK 115.03 mit 16 hydraulik Verschlussnippeln in leakagefreier Ausführung-NPT 1/8" Innengewinde, Typ 115.03 (8 Kreisläufe)



Serie 115.03M


$$6 \rightleftharpoons 6$$


Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 115.03M


COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE

tst

3 ↔ 3 4 ↔ 4

4 ↔ 4



MK 115.03 08 G10

Mould side fixed multi-coupling plate with 8 units BSP 1/8\" female thread and 8 units type 115.03 flat face plugs (4 Circuit)


Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.03 mit 8 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- BSP 1/8\" Innengewinde, Typ 115.03 (4 Kreisläufe)

MK 115.03 08 N13

Mould side fixed multi-coupling plate with 8 units NPT 1/4\" female thread and 8 units type 115.03 flat face plugs (4 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.03 mit 8 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- NPT 1/8\" Innengewinde, Typ 115.03 (4 Kreisläufe)

3 ↔ 3



MK 115.03 06 G10

Mould side fixed multi-coupling plate with 6 units BSP 1/8\" female thread and 6 units type 115.03 flat face plugs (3 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.03 mit 6 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- BSP 1/8\" Innengewinde, Typ 115.03 (3 Kreisläufe)

MK 115.03 06 N10

Mould side fixed multi-coupling plate with 6 units NPT 1/8\" female thread and 6 units type 115.03 flat face plugs (3 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.03 mit 6 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung - NPT 1/8\" Innengewinde, Typ 115.03 (3 Kreisläufe)



Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 115.03M

COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE

tst

2 ⇄ 2



MK 115.03 04 G10



Mould side fixed multi-coupling plate with 4 units BSP 1/8" female thread and 4 units type 115.03 flat face plugs (2 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.03 mit 4 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- BSP 1/8" Innengewinde, Typ 115.03 (2 Kreisläufe)

MK 115.03 04 N10

Mould side fixed multi-coupling plate with 4 units NPT 1/8" female thread and 4 units type 115.03 flat face plugs (2 Circuit)


Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.03 mit 4 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- NPT 1/8" Innengewinde, Typ 115.03 (2 Kreisläufe)



MM 115.03 12P

Support plate for 115M mobile multi-coupling plates.

Liegeeinheit für die maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems 115M





tst MULTIKUPPLUNGEN

**COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS**

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE




8 $\rightleftarrows$ 8

MM 115.05 16 G13

Press Side Mobile multi-coupling plate with 16 unit BSP 1/4" female threads and 16 unit 115.05 flat face couplers (8 Circuit)


**Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05
mit 16 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung-
BSP 1/4" Rohrrinnengewinde, Typ 115.05 (8 Kreisläufe)**



MK 115.05 16 G13

Mould side fixed multi-coupling plate with 16 units BSP 1/4" female thread and 16 units type 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MK 115.05 mit 16 hydraulischen Verschlussnippeln in leakagefreier Ausführung-BSP 1/4" Rohrrinnengewinde, Typ 115.05 (8 Kreisläufe)





tst MULTIKUPPLUNGEN

**COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS**

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE



8 ⇌ 8



MM 115.05 16 Q13

Press Side Mobile multi-coupling plate with 16 unit BSPT 1/4" CONICAL female threads and 16 unit 115.05 flat face couplers (8 Circuit)

**Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05
mit 16 hydraulik Verschlusskupplung in leakagefreier Ausführung-
BSPT 1/4" KONISCHES Rohrrinnengewinde, Typ 115.05 (8 Kreisläufe)**

MM 115.05 16 N13

Press Side Mobile multi-coupling plate with 16 unit NPT 1/4" female threads and 16 unit 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 16 hydraulik Verschlusskupplung in leakagefreier Ausführung- NPT 1/4" Innengewinde, Typ 115.05 (8 Kreisläufe)

MM 115.05 16 U13


Press Side Mobile multi-coupling plate with 16 unit 1/2" UN-20 female threads and 16 unit 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 16 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- 1/2" UN-20 Innengewinde, Typ 115.05 (8 Kreisläufe)

MM 115.05 16 U14

Press Side Mobile multi-coupling plate with 16 unit 9/16" UN-18 female threads and 16 unit 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

**Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05
mit 16 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung-
9/16" UN-18**



MK 115.05 16 Q13

Mould side fixed multi-coupling plate with 16 units BSPT 1/4"
CONICAL female thread and 16 units type 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MK 115.05 mit 16 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung-BSPT 1/4" Konisches Rohrrinnengewinde, Typ 115.05 (8 Kreisläufe)

MK 115.05 16 N13

MR 115.05 16 N15
Mould side fixed multi-coupling plate with 16 units NPT 1/4" female thread and 16 units type 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MK 115.05 mit 16 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- NPT 1/4" Innengewinde. Typ 115.05 (8 Kreisläufe)

MK 115.05 16 U13

MR 115.05 16 013
Mould side fixed multi-coupling plate with 16 units UN 1/2"-20 (SAE-J1926) female thread and 16 units type 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MK 115.05
mit 16 hydraulik Verschlussnippeln in leakagefreier Ausführung-
1/2" Innengewinde, Typ 115.05 UN 1/2"-20 (SAE-J1926) (8 Kreisläufe)

MM 115.05 16 U14

Press Side Mobile multi-coupling plate with 16 unit 9/16" UN-18 female threads and 16 unit 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

**Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05
mit 16 hydraulik Verschlußkupplung in leckagefreier Ausführung-
9/16" UN-18**

UNF According to SAE J 1926-1

NONNENMANN GmbH

Wilhelmstraße 34
73650 Winterbach

Fon +49 (0) 7181 / 40 87-0
www.nonnenmann.net



Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 115.05M

COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE


tst

8 ↔ 8

MM 115.05 16 G13 SP01

Press Side Mobile multi-coupling plate with 16 unit BSP 1/4" female threads and 16 unit 115.05 flat face couplers (8 Circuit)


Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 16 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- BSP 1/4" Rohrrinnengewinde, Typ 115.05 (8 Kreisläufe)



MK 115.05 16 G13 SP01

Mould side fixed multi-coupling plate with 16 units BSP 1/4" female thread and 16 units type 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MK 115.05 mit 16 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- BSP 1/4" Rohrrinnengewinde, Typ 115.05 (8 Kreisläufe)



Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 115.05M

COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE

tst

8 ↔ 8

MM 115.05 16 Q13 SP01

Press Side Mobile multi-coupling plate with 16 unit BSPT 1/4" CONICAL female threads and 16 unit 115.05 flat face couplers (8 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 16 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- BSPT 1/4" KONISCHES Rohrrinnengewinde, Typ 115.05 (8 Kreisläufe)

MM 115.05 16 N13 SP01

Press Side Mobile multi-coupling plate with 16 unit NPT 1/4" female threads and 16 unit 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 16 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- NPT 1/4" Innengewinde, Typ 115.05 (8 Kreisläufe)

MM 115.05 16 U13 SP01


Press Side Mobile multi-coupling plate with 16 unit 1/2" UN-20 female threads and 16 unit 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 16 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- 1/2" UN-20 Innengewinde, Typ 115.05 (8 Kreisläufe)

MM 115.05 16 U14 SP01

Press Side Mobile multi-coupling plate with 16 unit 9/16" UN-18 female threads and 16 unit 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 16 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- 9/16" UN-18



MK 115.05 16 Q13 SP01

Mould side fixed multi-coupling plate with 16 units BSPT 1/4" CONICAL female thread and 16 units type 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MK 115.05 mit 16 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- BSPT 1/4" Konisches Rohrrinnengewinde, Typ 115.05 (8 Kreisläufe)

MK 115.05 16 N13 SP01

Mould side fixed multi-coupling plate with 16 units NPT 1/4" female thread and 16 units type 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MK 115.05 mit 16 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- NPT 1/4" Innengewinde, Typ 115.05 (8 Kreisläufe)

MK 115.05 16 U13 SP01


Mould side fixed multi-coupling plate with 16 units UN 1/2"-20 (SAE-J1926) female thread and 16 units type 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MK 115.05 mit 16 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- 1/2" Innengewinde, Typ 115.05 UN 1/2"-20 (SAE-J1926) (8 Kreisläufe)

MM 115.05 16 U14 SP01

Press Side Mobile multi-coupling plate with 16 unit 9/16" UN-18 female threads and 16 unit 115.05 flat face plugs (8 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 16 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- 9/16" UN-18



UNF According to SAE J 1926-1

NONNENMANN GmbH

Wilhelmstraße 34
73650 Winterbach

Fon +49 (0) 7181 / 40 87-0
www.nonnenmann.net



Wir haben es für Sie im Blick

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 115.05M

**COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS**

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE



6 $\rightleftharpoons$ 6


High Pressure Hydraulic Flat Face Multicoupling Systems

Hydraulische Multikupplungen für Hochdruck-in Leakagefreier Ausführung

MM 115.05 12 G13

Press Side Mobile multi-coupling plate with 12 unit BSP 1/4" female threads and 12 unit 115.05 flat face couplers (6 Circuit)


Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 12 hydraulik Verschlusskupplung in leakagefreier Ausführung-BSP 1/4" Innengewinde, Typ 115.05 (6 Kreisläufe)



MK 115.05 12 G13

Mould side fixed multi-coupling plate with 12 units BSP 1/4" female thread and 12 units type 115.05 flat face plugs (6 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MK 115.05 mit 12 hydraulik Verschlussnippeln in leakagefreier Ausführung-BSP 1/4" Innengewinde, Typ 115.05 (6 Kreisläufe)



Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 115.05M

COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS


KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE

tst

6 ⇌ 6

High Pressure Hydraulic Flat Face
Multicoupling Systems

Hydraulische Multikupplungen für
Hochdruck-in Leckagefreier Ausführung



MM 115.05 12 Q13

Press Side Mobile multi-coupling plate with 12 unit BSPT 1/4" conical female threads and 12 unit 115.05 flat face couplers (6 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 12 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- BSPT 1/4" Konisches Rohringengewinde, Typ 115.05 (6 Kreisläufe)

MM 115.05 12 N13

Press Side Mobile multi-coupling plate with 12 unit NPT 1/4" female threads and 12 unit 115.05 flat face plugs (6 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 12 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- NPT 1/4" Innengewinde, Typ 115.05 (6 Kreisläufe)

MM 115.05 12 U13

Press Side Mobile multi-coupling plate with 12 unit UN 1/2"-20 female threads and 12 unit 115.05 flat face plugs (6 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 12 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- 1/2" UN-20 Innengewinde, Typ 115.05 (6 Kreisläufe)

MM 115.05 12 U14

Press Side Mobile multi-coupling plate with 12 unit UN 9/16"-18 female threads and 12 unit 115.05 flat face plugs (6 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 12 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- 9/16" UN-18 Innengewinde, Typ 115.05 (6 Kreisläufe)



MK 115.05 12 Q13

Mould side fixed multi-coupling plate with 12 units BSPT 1/4" CONICAL female thread and 12 units type 115.05 flat face plugs (6 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MK 115.05 mit 12 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- BSPT 1/4" Konisches Innengewinde, Typ 115.05 (6 Kreisläufe)

MK 115.05 12 N13

Mould side fixed multi-coupling plate with 12 units NPT 1/4" female thread and 12 units type 115.05 flat face plugs (6 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MK 115.05 mit 12 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- NPT 1/4" Innengewinde, Typ 115.05 (6 Kreisläufe)

MK 115.05 12 U13


Mould side fixed multi-coupling plate with 12 units UN 1/2"-20 (SAE-J1926) female thread and 12 units type 115.05 flat face plugs (6 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 12 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- 9/16" UN-18 Innengewinde, Typ 115.05 (6 Kreisläufe)

MK 115.05 12 U14

Mould side fixed multi-coupling plate with 12 units UN 9/16"-18 (SAE-J1926) female thread and 12 units type 115.05 flat face plugs (6 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 12 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- 9/16" UN-18 Innengewinde, Typ 115.05 (6 Kreisläufe)



UNF According to SAE J 1926-1

NONNENMANN GmbH

Wilhelmstraße 34
73650 Winterbach

Fon +49 (0) 7181 / 40 87-0
www.nonnenmann.net



Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 115.05M

**COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS**

**KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE**

tst

4 ↔ 4


New Compact Hydraulic Manifold

Neue Kompakt hydraulik Multikupplung

MK 115.05 08 G13

Mould side fixed multi-coupling plate with 8 units BSP 1/4" female thread and 8 units type 115.05 flat face plugs (4 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.04 mit 8 hydraulischen Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- BSP 1/4" Innengewinde, Typ 115.05 (4 Kreisläufe)



MK 115.05 08 Q13

Mould side fixed multi-coupling plate with 8 units BSPT 1/4" CONICAL female thread and 8 units type 115.05 flat face plugs (4 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.04 mit 8 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- BSPT 1/4" Konisches Innengewinde, Typ 115.05 (4 Kreisläufe)



MK 115.05 08 N13

Mould side fixed multi-coupling plate with 8 units NPT 1/4" female thread and 8 units type 115.05 flat face plugs (4 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.04 mit 8 hydraulischen Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung- NPT 1/4" Innengewinde, Typ 115.05 (4 Kreisläufe)

MK 115.05 08 U13


Mould side fixed multi-coupling plate with 8 units UN 1/2"-20 (SAE-J1926) female thread and 8 units type 115.05 flat face plugs (4 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 8 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- 9/16" UN-18 Innengewinde, Typ 115.05 (4 Kreisläufe)

MK 115.05 08 U14

Mould side fixed multi-coupling plate with 8 units UN 9/16"-18 (SAE-J1926) female thread and 8 units type 115.05 flat face plugs (4 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 8 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung- 9/16" UN-18 Innengewinde, Typ 115.05 (4 Kreisläufe)



UNF According to SAE J 1926-1

NONNENMANN GmbH

Wilhelmstraße 34
73650 Winterbach

Fon +49 (0) 7181 / 40 87- 0
www.nonnenmann.net



Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 115.05M

COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE

tst

3 ↔ 3

New Compact Hydraulic Manifold



Neue Kompakt hydraulik Multikupplung



MK 115.05 06 G13

Mould side fixed multi-coupling plate with 6 units BSP 1/4" female thread and 6 units type 115.05 flat face plugs (3 Circuit)



Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.04 mit 6 hydraulischen Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung-BSP 1/4" Innengewinde, Typ 115.05 (3 Kreisläufe)



MK 115.05 06 Q13

Mould side fixed multi-coupling plate with 6 units BSPT 1/4" CONICAL female thread and 6 units type 115.05 flat face plugs (3 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.04 mit 6 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung-BSPT 1/4" KONISCHES Innengewinde, Typ 115.05 (3 Kreisläufe)



MK 115.05 06 N13

Mould side fixed multi-coupling plate with 6 units NPT 1/4" female thread and 6 units type 115.05 flat face plugs (3 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.04 mit 6 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung-NPT 1/4" Innengewinde, Typ 115.05 (3 Kreisläufe)

MK 115.05 06 U13

Mould side fixed multi-coupling plate with 6 units UN 1/2"-20 (SAE-J1926) female thread and 6 units type 115.05 flat face plugs (3 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 6 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung-9/16" UN-18 Innengewinde, Typ 115.05 (3 Kreisläufe)

MK 115.05 06 U14

Mould side fixed multi-coupling plate with 6 units UN 9/16"-18 (SAE-J1926) female thread and 6 units type 115.05 flat face plugs (3 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 6 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung-9/16" UN-18 Innengewinde, Typ 115.05 (3 Kreisläufe)

UNF According to SAE J 1926-1



Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 115.05M

COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE

tst

2 ⇌ 2


New Compact Hydraulic Manifold

Neue Kompakt hydraulik Multikupplung

MK 115.05 04 G13

Mould side fixed multi-coupling plate with 4 units BSP 1/4" female thread and 4 units type 115.05 flat face plugs (2 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.04 mit 4 hydraulischen Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung-BSP 1/4" Innengewinde, Typ 115.05 (2 Kreisläufe)



MK 115.05 04 Q13

Mould side fixed multi-coupling plate with 4 units BSPT 1/4" female thread and 4 units type 115.05 flat face plugs (2 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.04 mit 4 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung-BSPT 1/4" Innengewinde, Typ 115.05 (2 Kreisläufe)



MK 115.05 04 N13

Mould side fixed multi-coupling plate with 4 units NPT 1/4" female thread and 4 units type 115.05 flat face plugs (2 Circuit)

Werkzeugseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.04 mit 4 hydraulik Verschlussnippeln in leckagefreier Ausführung-NPT 1/4" Innengewinde, Typ 115.05 (2 Kreisläufe)

MK 115.05 04 U13


Mould side fixed multi-coupling plate with 4 units UN 1/2"-20 (SAE-J1926) female thread and 4 units type 115.05 flat face plugs (2 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 4 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung-9/16" UN-18 Innengewinde, Typ 115.05 (2 Kreisläufe)

MK 115.05 04 U14

Mould side fixed multi-coupling plate with 4 units UN 9/16"-18 (SAE-J1926) female thread and 4 units type 115.05 flat face plugs (2 Circuit)

Maschinenseitige Hälfte des Multikupplungssystems MM 115.05 mit 4 hydraulik Verschlusskupplung in leckagefreier Ausführung-9/16" UN-18 Innengewinde, Typ 115.05 (2 Kreisläufe)



UNF According to SAE J 1926-1

NONNENMANN GmbH

Wilhelmstraße 34
73650 Winterbach

Fon +49 (0) 7181 / 40 87-0
www.nonnenmann.net



Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 115.05M



COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE

tst

MK115.05-12TK 00

Dust Cap of MK 115.05-12 Manifold
Staubkappe für MK 115.05-12 Multikupplung



Mobile Manifold Parking Plate
Liegeeinheit für die maschinenseitige Hälfte

MM 115.03 12 P

Support plate for 115.03M mobile multi-coupling plates.
Liegeeinheit für die maschinenseitige Hälfte des
Mültikupplunssystems 115.03M

MM 115.05 12 P

Support plate for 115.05M mobile multi-coupling plates.
Liegeeinheit für die maschinenseitige Hälfte des
Mültikupplunssystems 115.05M



Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN



Serie 115.05M

COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE


tst

Screw Locking Model Manifold
Schraubverriegelung Multikupplung



MKV 2025-011
Locking bolt of the mobile side manifold

Spindel für die Maschinenseitige
Hälfte der Multikupplung



MKS 2025-011
Locking nut of the tool side manifold

Mutter für die Werkzeugseitige
Hälfte der Multikupplung

Options - Optionen

If you order the manifold with screw type locking mechanism.
Please add symbol LS at the end of order no.

Für die Multikupplung mit Spindelverriegelung,
bitte Kennbuchstabe LS hinzufügen.

Example:

MM115.05-12 G13-LS

MK115.05-12 G13-LS

MK115.05 VKDA 00

Options - Optionen

If you want to change your lever locking manifold to screw
type, please use screw adapting apparatus.

Bohrwerkzeug zum Umbau auf Spindelverriegelung,

