

Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 155.09M

tst

FLAT FACE MULTI COUPLINGS
LECKAGEFREIE MULTIKUPPLUNG



QUICK COUPLINGS FOR MOULD
AND MANIFOLD

SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN
FÜR MULTIKUPPLUNG

Material - Material

Coupler & Plug Back Part : Brass - Messing
Kupplung & Nippel Rückwartiger

Coupler Body : Brass - Messing
Kupplungsgrundkörper

Plug Body : Stainless Steel - Edelstahl
Nippelgrundkörper

Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen : Fluorocarbon FPM (V)

Color of MM + MK plate Gray & Black
(Available in red, yellow and blue)

Ø Nominal - Nennweite (mm)		9
Working Pressure - Betriebsdruck (bar)		16
Working Temperature - Betriebstemperatur	V - (FPM) Fluorocarbon / Fluor-carbon	-10 °C +200 °C
	E - (EPDM) Ethylene Prop. / Ethylene-propylene	-20 °C +150 °C
	Ni - (NBR) Nitrile / Nitrilgummi	-15 °C +100 °C


Applications

quick changing of injection moulding
and die cast equipments

Anwendungen

schnelles Wechseln und Verbinden
der Kokillen und Spritzgußformen

Available for 5-5, 6-6, 10-10 cycles.



NONNENMANN GmbH

Wilhelmstraße 34
73650 Winterbach

Fon +49 (0) 7181 / 40 87-0
www.nonnenmann.net



Wir haben es für Sie im Blick


NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 155.09M

tst


FLAT FACE MULTI COUPLINGS
LECKAGEFREIE MULTIKUPPLUNG



MM 155.09 HGB 13

013 (1/2") Hose Tail Shut-off Coupler for MM 155.09 Manifold


013 (1/2") Absperrende Kupplung mit Schlauchtülle für MM 155.09 Multikupplung



MM 155.09 FGB 13

013 (1/2") Push-lock Hose Tail Shut-off Coupler for MM 155.09 Manifold


013 (1/2") Absperrende Kupplung mit Schnellsteck - Schlauchtülle für MM 155.09 Multikupplung



MM 155.09 DGB 17

BSP 3/8" Female Threaded Coupler for MM 155.09 Manifold


BSP 3/8" Absperrende Kupplung mit Innengewinde für MM 155.09 Multikupplung



MM 155.09 EGB 00

MM 155.09 Shut-off Coupler for Collector


MM 155.09 Absperrende Kupplung für Verteiler



MK 155.09 DUB 17

BSP 3/8" Female Threaded Shut-off Plug for MK 155.09 Manifold

BSP 3/8" Absperrende Nippel mit Innengewinde für MK 155.09 Multikupplung



MK 155.09 EUB 21

BSP 1/2" Male Threaded Shut-off Plug for MK 155.09 Manifold

BSP 1/2" Nippel mit Aussengewinde für MK 155.09 Multikupplung



Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 155.09M



tst

FLAT FACE MULTI COUPLINGS
LECKAGEFREIE MULTIKUPPLUNG

MM 155.09-12 HGB 13 - SP01

Mobile Plate with 12 Unit Ø13 (1/2")
Hose Tail Shut-off Couplers (6 Circuit)



Maschinenseitige Platte mit 12 Kupplungen mit Schlauchtülle (6 Wege)
Ø13 (1/2")



MM 155.09-12 FGB 13 - SP01

Mobile Plate with 12 Unit Ø13 (1/2")
Push - Lock Hose Tail Shut-off Couplers (6 Circuit)



Maschinenseitige Platte mit 12 Push - Lock Kupplungen
mit Schlauchtülle (6 Wege) Ø13 (1/2")



MM 155.09-12 DGB 17 - SP01

Mobile Plate with 12 Unit BSP 3/8"
Female Threaded Shut-off Couplers (6 Circuit)



Maschinenseitige Platte mit 12 Kupplungen mit Innengewinde
(6 Wege) BSP 3/8"



MM155.09-12C

Mobile plate with 1" Inlet
and Outlet Female Threaded Collector



Maschinenseitige Platte mit 1" Einlaß- und
Auslaßsammler mit Innengewinde



MK155.09-12 - SP01

Mould Plate for 12 Unit Plugs (6 Circuit)

Werkzeugseitige Platte für 12 Einheiten Nippel (6 Wege)



Wir haben es für Sie im Blick

NONNENMANN

tst MULTIKUPPLUNGEN

Serie 155.09M

tst


FLAT FACE MULTI COUPLINGS
LECKAGEFREIE MULTIKUPPLUNG



MK155.09-10V-SP01

Mould Plate with 10 Unit
Shut-off Plugs (5 Circuit)

Werkzeugseitige Platte mit
10 Verschlußnippel (5 Wege)



MK 155.09 -12 DUB 17 - SP01

Mould Plate with 12 Unit Plugs (6 Circuit)

Werkzeugseitige Platte mit 12 Nippel (6 Wege)

