

**Schnelle, einfache und sichere Montage von Temperiersteckschläuchen.
NONNENMANN erweitert Schlauch-Montagevorrichtung (HTA) - jetzt auch
für 45°-Kupplungen.**

Als Komponentenanbieter für die kunststoffverarbeitende Industrie bietet die Nonnenmann GmbH aus Winterbach den Werkzeugbauern und Spritzgießern in der Produktion ein breites Portfolio und anwendungsgerechte Auswahlmöglichkeiten an Lösungen und Produkten für die Werkzeugtemperierung, Maschinenverschlauchung sowie zur Prozess- und Rüstzeitoptimierung. Neben der Sparte Kupplungstechnik (Mono- und Multikupplungen für Wasser, Öl, Hydraulik und Pneumatik) gehören auch die passenden Schläuche mit hilfreichem Zubehör zum Standardprogramm des Unternehmens.

Zur Werkzeugtemperierung bis +130°C bietet NONNENMANN geeignete EPDM-Schläuche an, welche für Standard-Schlauchtüllen verwendbar sind oder mit der zugehörigen PushLock-Tülle als Steckschlauch eingesetzt werden können. Die Schläuche sind in verschiedenen Größen, Farben und Oberflächen erhältlich. Das PushLock-Prinzip ermöglicht eine schnelle Montage von Schlauch und Temperierkupplung, wobei keine weiteren Befestigungsmittel wie Schlauchschelle, Klemme oder Presshülse erforderlich sind. Damit wird die Arbeitssicherheit erhöht und die Anwendung ist ideal geeignet bei engen Platzverhältnissen, da es keine abstehenden Konturen gibt. Voraussetzung ist die richtige Kombination aus den bei NONNENMANN erhältlichen Steckschläuchen und Schlauchtüllen mit PushLock-Anschluss, welche für alle gängigen Temperierkupplungen in unterschiedlichen Nennweiten sowie mit geraden, 45°- und 90°-Tüllen erhältlich sind.

Die Montage erfolgt per Hand durch einfaches Aufschieben des Schlauches auf die PushLock-Tülle der Kupplung.

Zusätzlich bietet der Komponentenanbieter auch die Schlauch-Montagevorrichtung „HTA“ (Art.-Nr.: FL46406) an, womit die Montage noch schneller, einfacher und ergonomischer durchzuführen ist. Mit Hilfe der Vorrichtung können Schläuche in den Nennweiten Ø10mm (3/8“) und Ø12mm (1/2“) montiert werden. Besonders bei aufwendigen Verschlauchungen bewährt sich die kostengünstige Vorrichtung als cleveres Hilfsmittel und erleichtert den Prozess. Die Montagevorrichtung ist bei NONNENMANN bereits seit mehreren Jahren im Portfolio erhältlich und schon bei vielen zufriedenen Anwendern im Einsatz.

Im Frühjahr 2022 präsentiert das Unternehmen die neue erweiterte Version der Montagevorrichtung. Damit ist es jetzt auch möglich, zusätzlich zu den geraden und 90°-Kupplungen und Schlauchtüllen, auch 45° abgewinkelte Kupplungen einfach und sicher zu montieren.

Die Vorrichtung verfügt über einen drehbaren Adapter, welcher die Montage von verschiedenen Kupplungsvarianten und -profilen je nach Bedarf flexibel ermöglicht.

Dieser auswechselbare Kupplungsadapter ist beim Anbieter für alle gängigen europäischen, französischen und internationalen Mono-Kupplungsprofile sowie für Multikupplungsanschlüsse in unterschiedlichen Nennweiten und Tüllenvarianten (gerade, 45°, 90°) erhältlich. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Versionen der Kupplungseinsätze (Art.-Nr.: FL46400 – FL46405). Als Basis dient die Montagevorrichtung (Art.-Nr.: FL46406), welche mit den jeweiligen Adaptereinsätzen der verwendeten Kupplungen erweitert wird.

Aufbau und Bedienung der Vorrichtung sind simpel gehalten, aber effektiv. Die Vorrichtung hat auf einer Seite die Aufnahme zum Einlegen des Schlauches, welcher über einen Hebel eingespannt wird. Die gegenüberliegende Seite besteht aus dem schnellwechselbaren Adaptereinsatz zur Aufnahme der Temperierkupplung, welcher entsprechend der benötigten Kupplungsserie bzw. -variante ausgewählt und auf Position gedreht werden kann. Durch einen weiteren Hebel wird die Tülle der Kupplung in den Schlauch geschoben und ist somit fertig montiert.

Weitere Infos und ein Anwendungsvideo stehen auf der Unternehmenshomepage zur Verfügung:

www.nonnenmann.net/spritzereien/schlaeuche/#HTA

Auf der KUTENO 2022 können sich Besucher am Messestand von Nonnenmann (Halle 1, Stand D9) über das gesamte Portfolio informieren.

Zeichen (mit Leerzeichen): 4.055

Footer

NONNENMANN – das inhabergeführte Handelsunternehmen mit eigener Fertigung für den Werkzeug-, Stanzwerkzeug- und Formenbau, Maschinenbau und Spritzereien steht mit mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung als Komponentenanbieter und Partner seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Mehr auf: www.nonnenmann.net

Pressekontakt

Henrik Thilla

Pressearbeit

Tel. +49(0)7181/4087-271

Mobil: +49(0)151/15926682

Email: presse@nonnenmann.net

Web: www.nonnenmann.net

handelnd für:

Nonnenmann GmbH

Geschäftsführer: Volker Nonnenmann

Wilhelmstr. 34

73650 Winterbach

Übersicht Pressemitteilungen:

www.nonnenmann.net/unternehmen/presseinformationen/


Fotos

Die entsprechenden Fotos in hoher Qualität stehen Ihnen auf unserer Homepage im Presse-Bereich zum Download zur Verfügung:

www.nonnenmann.net/unternehmen/presseinformationen/



Schlauch-Montagevorrichtung
(Kupplungseinsatz montiert,
rechts: Wechseleinsatz für 45°-Kupplungen)
Quelle: Nonnenmann GmbH





Kupplungen mit 45°-Tülle einfach montieren
Quelle: Nonnenmann GmbH



Wechselbarer Einsatz für verschiedene
Kupplungsprofile und -varianten
Quelle: Nonnenmann GmbH



Steckschläuche für PushLock-Prinzip von
NONNENMANN
Quelle: Nonnenmann GmbH



Temperierkupplungen mit PushLock-Anschluss

Oben: gerade Tülle

Mitte: 45°-Tülle

Unten: 90°-Tülle

Quelle: Nonnenmann GmbH



Kupplungstechnik (Mono- und Multikupplungen) von NONNENMANN

Quelle: Nonnenmann GmbH